

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДУБЛИКАТ



ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 103820

**СИСТЕМА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЯ С
УЗЛАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОММУНИКАЦИЙ**

Патентообладатель(ли): *Генделев Лев Самуилович (RU)*

Автор(ы): *Генделев Лев Самуилович (RU)*

Заявка № 2010132895

Приоритет полезной модели 06 августа 2010 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре полезных
моделей Российской Федерации 27 апреля 2011 г.

Срок действия патента истекает 06 августа 2020 г.

Дубликат выдан Федеральной службой
по интеллектуальной собственности 20.03.2013

Руководитель

Б.П. Симонов





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОПИСАНИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2010132895/21, 06.08.2010

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
06.08.2010

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 06.08.2010

(45) Опубликовано: 27.04.2011

Адрес для переписки:

127540, Москва, ул. Дубнинская, 22, корп.1,
кв.163, Е.В. Мохову

(72) Автор(ы):

Генделев Лев Самуилович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Генделев Лев Самуилович (RU)

(54) СИСТЕМА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЯ С УЗЛАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОММУНИКАЦИЙ**(57) Формула полезной модели**

Система изолированных помещений здания, содержащая чердачное помещение, подвал или цокольный этаж с выделенным изолированным помещением, к которому подведены коммуникации из остальных площадей цокольного или подвального помещения здания и в котором размещены узлы технического обслуживания коммуникаций: вентили и/или датчики, и/или приборы учета воды, и/или сливы, причем вход в изолированное помещение выполнен независимым от входа в цокольное или подвальное помещение, отличающаяся тем, что чердачное помещение здания также содержит выделенное изолированное помещение, к которому подведены коммуникации из остальных площадей чердака здания и в котором размещены узлы технического обслуживания коммуникаций: вентили и/или датчики, и/или приборы учета воды, причем все узлы технического обслуживания выполнены с возможностью дистанционного управления, пульты управления которыми установлены в изолированное помещение цокольного или подвального помещения.

RU 103820 U1

RU 103820 U1

